

TEST A

Visita Anticipo
26/01/2018
CAMPINO VERONESE
19704-15111

1. La tiroide è:

- A . una ghiandola esocrina
- B . una ghiandola endocrina
- C . un ormone
- D . una cartilagine del collo

2. Quale normativa, nell'ambito della prevenzione sui luoghi di lavoro, fa riferimento ai dispositivi di protezione individuale?

- A . D.P.R. 37/98
- B . D.L.gs. 606/92
- C . D.L.gs 81/2008
- D . D.P.R. 309/90

3. La clorexidina è un disinfettante che agisce:

- A . sui batteri gram-positivi e gram-negativi, sui miceti, sulle spore e sui virus
- B . sui miceti, sulle spore e sui virus
- C . sui batteri gram-positivi e sui virus
- D . sui miceti e sui batteri gram-positivi e gram-negativi

4. Per agnosia si intende:

- A . un disturbo della produzione o della comprensione del linguaggio
- B . la perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
- C . la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- D . la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni

5. In una persona adulta o anziana che presenti alterazioni recenti dell'alvo, sangue occulto nelle feci e anemia sideropenica, si deve sospettare la presenza di:

- A . neoplasia del colon-retto
- B . colite ulcerosa
- C . morbo di Crohn
- D . occlusione intestinale

6. I farmaci agonisti sono farmaci:

- A . la cui interazione con un recettore stimola una risposta biologica
- B . che interagiscono con un recettore ma che non hanno una propria attività intrinseca
- C . che non interagiscono con alcun recettore
- D . che si utilizzano per modificare il metabolismo del calcio

7. L'erisipela è un'infezione della cute la cui eziologia è da imputare a:

- A . a streptococco beta-emolitico di gruppo A
- B . stafilococco piogens
- C . herpesvirus
- D . neisseria

8. Quando il paziente psichiatrico si trova nella fase dell'escalation del ciclo dell'aggressività è meglio evitare:

- A . di stabilire un contatto verbale, usando frasi brevi dal contenuto chiaro
- B . di mantenere una distanza utile
- C . di dichiararsi d'accordo con i contenuti espressi
- D . di contrastarlo rispetto a idee assurde e deliranti

9. Quale funzione è resa possibile dai nervi spinali?

- A . sensitiva
- B . motoria

- C . sensitiva e motoria
- D . nessuna delle precedenti alternative è corretta

10. Il consenso informato deve essere:

- A . espresso oralmente in presenza di un testimone
- B . sempre espresso in forma scritta
- C . espresso in forma scritta e controfirmato da un testimone
- D . orale, oppure scritto e firmato dal paziente

11. Quali modificazioni comporta l'invecchiamento negli organi e negli apparati?

- A . diminuzione di peso e di volume degli organi e alterazione del tessuto connettivo
- B . riduzione della vascolarizzazione capillare e del contenuto idrico dei tessuti, dei lipidi e del calcio
- C . ritardata crescita cellulare
- D . tutte le precedenti alternative sono corrette

12. Un paziente con insufficienza respiratoria va incontro a:

- A . alcalosi
- B . acidosi
- C . compromissione del circolo polmonare
- D . nessuna delle precedenti alternative è corretta

13. Quale tra i seguenti stati corrisponde al quadro clinico della disidratazione?

- A . secchezza della cute, ipertensione, tachicardia, oliguria
- B . secchezza della cute, ipotensione, bradicardia, oliguria
- C . secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, poliuria
- D . secchezza della cute, ipotensione, tachicardia, oliguria

14. A quale anno risale la costituzione dei Collegi IPASVI?

- A . 1954
- B . 1974
- C . 1934
- D . 1963

15. Per un infermiere, l'iscrizione all'albo professionale è indispensabile per:

- A . essere assunti nella struttura pubblica
- B . essere assunti nelle strutture private
- C . esercitare la libera professione
- D . tutte le precedenti alternative sono esatte

16. Ad un paziente con crisi anginosa va somministrata:

- A . teofillina per bocca
- B . nifedipina sublinguale
- C . nulla fino all'arrivo di un medico
- D . nitroglicerina sublinguale

17. La definizione di emottisi è:

- A . emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- B . emissione di sangue dal cavo orale attraverso la tosse
- C . emissione di sangue con le feci
- D . emissione di sangue con il vomito

18. Per determinare la clearance della creatinina è necessario eseguire:

- A . una raccolta di urine delle 24 ore

B . una raccolta di urine delle 24 ore e un prelievo di sangue

C . un prelievo di sangue

D . una raccolta di urine delle 12 ore

19. Nell'anziano la stipsi può determinare:

A . disappetenza verso la carne

B . confusione mentale

C . disidratazione

D . cachessia

20. Un'infezione, per dirsi ospedaliera:

A . può manifestarsi anche dopo 7 giorni dalla dimissione

B . deve manifestarsi durante l'ospedalizzazione

C . deve manifestarsi durante l'ospedalizzazione e può essere presente all'ingresso in ospedale

D . può manifestarsi anche dopo la dimissione

21. Quale tra i seguenti non è un metodo indicato per la distensione della vena in previsione del posizionamento di un catetere venoso periferico?

A . applicare un telo caldo e umido nella zona di possibile inserzione

B . picchiettare energicamente sulla sede della vena

C . applicare una compressione manuale al di sopra della sede dove si dovrà inserire il catetere

D . massaggiare la vena distalmente al sito dove si effettuerà la puntura e nella direzione del flusso venoso

22. Per l'esecuzione di una coltura ematica, il campione di sangue deve essere prelevato:

A . subito prima o durante l'aumento di temperatura corporea

B . solo quando la temperatura corporea supera i 39° C

C . circa un'ora dopo la puntata febbrile

D . ripetutamente dopo la puntata febbrile

23. L'empiema è una raccolta di:

A . pus in una cavità neoformata

B . pus in una cavità preformata

C . sangue in una cavità preformata

D . sangue in una cavità neoformata

24. L'empatia è la capacità:

A . di mettersi nei panni dell'altro, come se fossero i nostri, pur senza provare le sue emozioni

B . di vivere le emozioni dell'altro riuscendo così ad esserne coinvolti

C . di ascoltare attivamente l'utente

D . di riformulare correttamente all'utente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio

25. Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:

A . critico

B . attivo

C . passivo

D . amorevole

26. L'effetto batmotropo positivo di un farmaco prevede l'aumento della:

A . eccitabilità miocardica

B . forza contrattile atriale

C . forza contrattile ventricolare

D . velocità della conduzione elettrica del cuore

27. Quale tra i seguenti antibiotici appartiene alla famiglia dei macroliti?

- A . amikacina
- B . gentamicina
- C . eritromicina
- D . tobramicina

28. Qual è il vaso che conduce al fegato il sangue proveniente dagli organi peritoneali?

- A . vena safena
- B . vena mesenterica inferiore
- C . vena porta
- D . vena cava inferiore

29. Come si chiama la lamina muscolo-tendinea disposta trasversalmente tra torace e addome?

- A . platisma
- B . peritoneo
- C . diaframma
- D . loggia Douglas

30. Per aumentare l'apporto di potassio alimentare, è corretto indicare all'utente di arricchire la propria dieta di:

- A . latte e formaggi
- B . frutta e verdura
- C . carne
- D . pesce

31. Quale delle seguenti affermazioni sugli anticorpi Ig A è errata?

- A . sono prodotti anche dal midollo osseo
- B . sono prodotti soprattutto a livello del tessuto linfoide associato alle mucose (MALT) del tratto digerente e respiratorio

- C . sono presenti nel latte materno
- D . proteggono le mucose dall'invasione di microrganismi patogeni

32. Gli anticorpi sono:

- A . proteine
- B . vitamine
- C . ormoni
- D . cellule

33. L'operazione di " preparazione" di un disco è detta:

- A . formattazione
- B . indicizzazione
- C . backup
- D . salvataggio

34. La pepsina, enzima attivo nella digestione delle proteine, è secreta in forma inattiva:

- A . dal pancreas
- B . dalle ghiandole linfatiche
- C . dalla milza
- D . dalla mucosa gastrica

35. Una soluzione è ipotonica rispetto al sangue quando:

- A . la concentrazione dell'ossigeno è uguale a quella del sangue
- B . la concentrazione dell'idrogeno è inferiore a quella del sangue
- C . la pressione osmotica è inferiore a quella del sangue
- D . la pressione osmotica è superiore a quella del sangue

36. Specificare quale delle seguenti affermazioni sul cortisone non è corretta

- A . è uno steroide
- B . è un aldeide
- C . è un ormone
- D . è solubile in cloroformio

37. Il respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:

- A . fase espiratoria protratta, inefficace e con respiro superficiale più frequente
- B . frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo regolare
- C . respiro caratterizzato da un ciclo respiratorio che aumenta gradualmente e poi si riduce in frequenza e profondità, a cui segue un periodo di apnea
- D . periodi di apnea alternati irregolarmente a una serie di respiri superficiali di uguale profondità

38. Per la stratificazione della severità del quadro clinico di quale patologia è utilizzata la classificazione NYHA?

- A . infarto
- B . insufficienza cardiaca
- C . cirrosi epatica
- D . BPCO

39. La gerontologia è:

- A . un sinonimo di geriatria
- B . la scienza che studia il buon invecchiamento
- C . lo studio dell'invecchiamento
- D . la prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane

40. Quale tra le seguenti raccomandazioni da seguire nella gestione delle vie infusionali collegate a catetere venoso periferico è errata?

- A . limitare il numero di rubinetti
- B . sostituire la linea infusionale usata per liquidi semplici ogni 72 ore
- C . sostituire la linea infusionale usata per la nutrizione parenterale totale ogni 24 ore
- D . sostituire la linea infusionale usata per lipidi ogni 48 ore

TEST A

1. B

2. C

3. D

4. B

5. A

6. A

7. A

8. D

9. C

10. D

11. D

12. B

13. D

14. A

15. D

16. D

17. A

18. B

19. B

20. D

21. B

22. A

23. B

24. A

25. B

26. A

27. B

28. C

29. C

30. B

31. A

32. A

33. A

34. D

35. C

36. B

37. C

38. B

39. C

40. D