

Allegato alla deliberazione n. 22 del 23/06/2021

PROTOCOLLO

ACCOGLIENZA NUOVI INGRESSI

ACCESSO AD UNA STRUTTURA POLIAMBULATORIALE

RICOVERO OSPEDALIERO O ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO

PER STRUTTURA COVID FREE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA

DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 08.05.2021

PREMESSA

Il presente protocollo ha lo scopo di regolamentare i processi di accoglimento di nuovi ospiti, gli accessi alle strutture poliambulatori ali, il ricovero ospedaliero o l'accesso in Pronto Soccorso e il rientro a domicilio degli ospiti nel rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 08.05.202.

ACCOGLIENZA NUOVI INGRESSI

L'Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada" ha una capienza massima di n. 121 posti letto.

La struttura è organizzata in nuclei di cui nucleo A al primo piano che ospita n. 40 posti letto, nucleo B e nucleo C al secondo piano per un totale di n. 58 posti letto e nucleo D al terzo piano per n. 23 posti letto.

Presso i nuclei del secondo piano è stata attrezzata un'AREA DI ISOLAMENTO a nord- ovest completamente separata dal resto del nucleo B **dedicata all'accoglienza temporanea dei nuovi ospiti per i quali è necessaria la quarantena**, con camere singole, possibilmente con bagno. L'Area di Isolamento è separata dai nuclei del secondo piano da una porta in PVC in cui è posto un tappeto imbevuto di soluzione disinfettante.

L'ingresso di un nuovo ospite può avvenire:

- a) da domicilio;
- b) da ospedale;
- c) per trasferimento da altro centro di servizi;

e si possono presentare i seguenti casi:

1° CASO: Ospite con ciclo vaccinale completato;

2° CASO: Ospite con ciclo vaccinale parziale;

3° CASO: Ospite guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi;

4° CASO: Ospite non vaccinato.

1° CASO: OSPITE CON CICLO VACCINALE COMPLETO

| SITUAZIONE DELL'OSPITE | ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INGRESSO | ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO | UBICAZIONE | QUARANTENA | SCREENING |
|---|--|--|---|------------|---|
| <p>Ciclo vaccinale completato: il paziente ha già ricevuto la prima dose e la seconda dose di vaccino e sono decorsi almeno 14 giorni dalla seconda somministrazione.</p> | <p><u>Tampone molecolare</u> da effettuarsi entro le 48 ore antecedenti la data di ingresso.</p> <p><u>Triage telefonico</u> da effettuarsi da parte del medico curante della struttura incaricato o del Coordinatore infermieristico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MMG se ospite proveniente da domicilio; - Medico Ospedaliero se ospite proveniente dall'ospedale; - Medico Curante se ospite proveniente da altro Centro Servizi. | <p><u>Visita medica</u> per verificare l'assenza delle condizioni di rischio.</p> <p><u>Tampone molecolare o antigenico di 3^a generazione</u> da eseguirsi dopo la visita medica di accertamento assenza condizioni di rischio.</p> | <p>Se l'ospite viene accolto in stanza doppia o tripla, il/i compagno/i di stanza deve/devono avere la protezione vaccinale completa.</p> | <p>NO</p> | <p>Sì</p> <p>Inserire l'ospite nel programma di screening con le tempistiche stabilite dall'Ulss.</p> |

2° CASO: OSPITE CON CICLO VACCINALE PARZIALE

| SITUAZIONE DELL'OSPITE | ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INGRESSO | ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO | UBICAZIONE | QUARANTENA | SCREENING |
|---|--|--|--|------------|---|
| Ciclo vaccinale parziale: - 1 ^a dose effettuata da più di 14 giorni ; - 2 ^a dose non effettuata o effettuata da meno di 14 giorni. | <p><u>Tampone molecolare da effettuarsi entro le 48 ore antecedenti la data di ingresso.</u></p> <p><u>Triage telefonico</u> da effettuarsi da parte del medico o del Coordinatore infermieristico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MMG se ospite proveniente da domicilio; - Medico Ospedaliero se ospite proveniente dall'ospedale; - Medico Curante se ospite proveniente da altro Centro Servizi. | <p><u>Visita medica</u> per verificare l'assenza delle condizioni di rischio.</p> <p><u>Tampone molecolare</u> da eseguirsi dopo la visita medica di accertamento assenza condizioni di rischio.</p> | Se l'ospite viene accolto in stanza doppia o tripla, il/i compagno/i di stanza deve/devono avere la protezione vaccinale completa. | NO | <p>Sì</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somministrare ulteriore tampone molecolare DOPO 7 GIORNI dall'ingresso. - Inserire l'ospite nel programma di screening con le tempistiche stabilite dall'Ulss. - Programmare TEMPESTIVAMENTE la seconda dose di vaccino. |

3° CASO: OSPITE GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI

| SITUAZIONE DELL'OSPITE | ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INGRESSO | ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO | UBICAZIONE | QUARANTENA | SCREENING |
|---|---|--|---|------------|--|
| <p>Guarigione da Covid-19: ospite non vaccinato, ma guarito da non più di 6 mesi (180 gg) dall'infezione da Covid-19.</p> | <p><u>Tampone molecolare da effettuarsi entro le 48 ore antecedenti la data di ingresso.</u></p> <p><u>Triage telefonico</u> da effettuarsi da parte del medico o del Coordinatore infermieristico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MMG se ospite proveniente da domicilio; - Medico Ospedaliero se ospite proveniente dall'ospedale; - Medico Curante se ospite proveniente da altro Centro Servizi. | <p><u>Visita medica</u> per verificare l'assenza delle condizioni di rischio.</p> <p><u>Tampone molecolare o antigenico di 3^a generazione</u> da eseguirsi dopo la visita medica di accertamento assenza condizioni di rischio.</p> | <p>Se l'ospite viene accolto in stanza doppia o tripla, il/i compagno/i di stanza deve/devono avere la protezione vaccinale completa.</p> | <p>NO</p> | <p>Sì</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserire l'ospite nel programma di screening con le tempistiche stabilite dall'Ulss. - Programmare TEMPESTIVAMENTE la seconda dose di vaccino. |

4° CASO: OSPITE NON VACCINATO

| SITUAZIONE DELL'OSPITE | ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INGRESSO | ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO | UBICAZIONE | QUARANTENA | SCREENING |
|--|---|--|--|-----------------|---|
| Ospite NON vaccinato: - Vaccinazione non eseguita. o - 1 ^a dose effettuata da meno di 14 giorni. | <p><u>Tampone molecolare da effettuarsi entro le 48 ore antecedenti la data di ingresso.</u></p> <p><u>Triage telefonico</u> da effettuarsi da parte del medico o del Coordinatore infermieristico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MMG se ospite proveniente da domicilio; - Medico Ospedaliero se ospite proveniente dall'ospedale; - Medico Curante se ospite proveniente da altro Centro Servizi. | <p><u>Visita medica</u> per verificare l'assenza delle condizioni di rischio.</p> <p><u>Tampone molecolare</u> da eseguirsi dopo la visita medica di accertamento assenza condizioni di rischio.</p> | AREA DI ISOLAMENTO L'uscita dall'area di isolamento è vincolata all'esito negativo del secondo tampone. | Sì 10 giorni | Sì <ul style="list-style-type: none"> - Eseguire un secondo tampone molecolare dopo 10 giorni dalla data di ingresso. - Inserire l'ospite nel programma di screening con le tempistiche stabilite dall'Ulss. - Programmare TEMPESTIVAMENTE l'iter di vaccinazione. |

QUARANTENA

Durante i 10 giorni di quarantena bisogna:

- monitorare frequentemente il paziente per l'eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria acuta, difficoltà respiratoria o altri fattori di rischio;
- misurare la temperatura corporea **2 VOLTE AL GIORNO**;

è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale come nel caso di COVID-19 POSITIVO.

ACCESSO AD UNA STRUTTURA POLIAMBULATORIALE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, DI LABORATORIO E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE

| TIPOLOGIA DI OSPITE | ACCESSO A STRUTTURA POLIAMBULATORIALE | CONDIZIONI |
|---|---------------------------------------|--|
| Ospite in QUARANTENA | NO VIETATO | |
| Ospite con VACCINAZIONE PARZIALE | SÌ CONSENTITO | <ul style="list-style-type: none"> - Con esito negativo del primo tampone molecolare (antigenico di 3^a generazione). - Con autorizzazione del Medico Curante che attesti la necessità della visita. - Viste le condizioni cliniche dell'ospite. - Con uso rigoroso della MASCHERINA FFP2. |
| Ospite con VACCINAZIONE COMPLETA o GUARITI DAL COVID-19 DA MENO DI 6 MESI | SÌ CONSENTITO | <ul style="list-style-type: none"> - Con esito negativo del primo tampone molecolare (antigenico di 3^a generazione). - Con uso rigoroso della MASCHERINA FFP2. |

RICOVERO OSPEDALIERO O ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO PER CAUSE NON COVID-19

PER TUTTI GLI OSPITI INDISTINTAMENTE

A. Per il RICOVERO OSPEDALIERO occorre eseguire la seguente profilassi:

- esecuzione del tampone in ospedale e dimissione contestuale all'esito negativo;
- esecuzione del tampone molecolare all'ingresso e periodo di quarantena fino alla ricezione all'esito negativo del tampone;
- monitoraggio attento delle condizioni cliniche per i successivi 14 giorni.

B. ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO senza ricovero:

- esecuzione del tampone antigenico al ritorno in struttura;
- monitoraggio attento delle condizioni cliniche per i successivi 5-7 giorni.