

ISTITUTO DI ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA

Caprino Veronese (VR)



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i.

Documento elaborato da:

COLLABORAZIONE TECNICA Andrea Dalla Francesca Cappello	COD. PROGETTO 376-20-RSPPVILLA	ELABORATO ED01	DOCUMENTO Relazione tecnica	DATA 12/1/2021	REV. 1
---	-----------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------



INDICE DEI CONTENUTI

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO	3
FIRME DI APPROVAZIONE	4
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.....	5
2) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE	6
3) RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE.....	6
4) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE E RELATIVI COSTI.....	11
4.1. Metodo di valutazione	11
4.2. Valutazione dei possibili rischi da interferenza.....	12
4.3. Misure di prevenzione e protezione	13
4.4. Costi delle misure di sicurezza	13
ALLEGATI.....	15

Azienda: **ISTITUTO DI ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA**

Titolo: DUVRI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE

Data: 15/06/2022

Rev.: 1

Pag: 3

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Approvato</i>
0	7/4/2017	Prima emissione	F. Veneziani (Prometeo s.r.l.)	Istituto Villa Spada
1	15/6/2022	Aggiornamento	Andrea Dalla Francesca Cappello (Quidem s.r.l.)	Istituto Villa Spada

FIRME DI APPROVAZIONE

Il presente documento rappresenta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) nell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 ed è stato redatto a seguito della riunione e sopralluogo congiunto con Responsabile dell'Impresa Appaltatrice.

Premesso che il Committente, in seguito all'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, ha provveduto a fornire all'Impresa Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza al fine di:

- cooperare con l'Impresa Appaltatrice ed eventuali Subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente DUVRI e di accettarne i contenuti, avendo fornito al Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalle proprie attività.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione delle proprie attività che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, l'Impresa Appaltatrice dovrà informare immediatamente il Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Il Committente
Istituto di Assistenza
Anziani Villa Spada

Il Datore di lavoro – Roberta Tentonello

firma

L'Impresa Appaltatrice
Denominazione impresa

Il Datore di lavoro – Sig.

Timbro e firma

Azienda: **ISTITUTO DI ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA**

Titolo: DUVRI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE

Data: 15/06/2022

Rev.: 1

Pag: 5

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

COMMITTENTE	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA Sede amministrativa: Via Aldo Moro 125 – Caprino Veronese (VR) Tel.: 045/6230288 – Fax: 045/7241191 mail: info@villaspada.vr.it Roberta Tentonello - Direttore dell'Ente
APPALTATORE	Ditta _____
SUB-APPALTATORE	Non è previsto subappalto
Contratto di appalto	Servizio di ristorazione
Oggetto dell'appalto	Affidamento del servizio ristorazione, a ridotto impatto ambientale, per gli ospiti del centro residenziale, ospiti del centro diurno, pasti per assistenza domiciliare e per il personale che usufruisce del servizio mensa, mediante somministrazione giornaliera di pasti pronti in multiporzione e monoporzione (assistenza domiciliare).
Luoghi di lavoro oggetto dell'appalto	Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
Descrizione delle attività oggetto dell'appalto	Il servizio prevede la preparazione dei pasti nei locali del centro cottura, presente all'interno del Centro Servizi, la manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio (cucine, dispense, antibagni, bagni, spogliatoi, locali annessi e zone di pertinenza) e degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi.
Durata appalto	Due anni a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'appalto, indicativamente il 1.9.2022 con opzione di ulteriori due anni.
Responsabile dell'Appaltatore	_____
Lavoratori occupati nelle attività dell'appalto	N. _____ lavoratori
Tipologia di presenza presso i luoghi di lavoro	I lavoratori dell'Appaltatore saranno presenti tutti i giorni.
Attrezzature di lavoro impiegate	L'Ente mette a disposizione della Ditta, concedendoli a titolo di comodato d'uso gratuito, i locali, le attrezzature, gli impianti e gli arredi del centro cucina interno all'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'inizio dell'appalto.
Sostanze pericolose impiegate	Prodotti per la pulizia
Possibili interferenze con lavoratori del Committente o altri	Le aree di lavoro del centro cottura sono destinate ad uso esclusivo dell'Appaltatore. Possono esservi interferenze tra le attività del Committente e quelle dell'Appaltatore nei momenti di transito nelle aree esterne dell'Istituto per raggiungere il centro cottura, durante la consegna dei carrelli con i pasti da

	distribuire ai piani (attività svolta dai lavoratori della casa di riposo) e in caso di possibili interventi di manutenzione eseguiti presso il centro cottura da personale della manutenzione dell'Istituto.
--	---

2) IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto il Committente provvede alla verifica della idoneità tecnico professionale dell'Impresa Appaltatrice nei modi previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/2008.

Si riporta in allegato la documentazione che l'Impresa Appaltatrice deve fornire:

- copia del certificato Camera di Commercio;
- DURC valido, che viene aggiornato dall'Impresa Appaltatrice ogni 120 giorni;
- autocertificazione firmata dal Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice attestante la idoneità tecnico professionale della impresa;
- documento valutazione rischi delle attività oggetto dell'appalto.

3) RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ DELL'APPALTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA SEGUIRE

Insedimento produttivo	Istituto Assistenza Anziani Villa Spada Via Aldo Moro 125 – Caprino Veronese (VR)
Datore di lavoro	Roberta Tentonello – Direttore dell'Ente
RSPP	Andrea Dalla Francesca Cappello (consulente esterno) - tel. 3286555871
RLS	Tabitha Frost
Medico competente	Carlo Alberto Biscardi
Referente interno per il contratto	dott.ssa Roberta Tentonello
Addetti prevenzione incendi	L'Istituto ha un numero sufficiente di addetti antincendio, idoneamente formati. I nominativi sono presso la Direzione dell'Istituto.
Addetti primo soccorso	L'Istituto ha un numero sufficiente di addetti primo soccorso, idoneamente formati. I nominativi sono presso la Direzione dell'Istituto.
Numeri di telefono di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> - Centro di Controllo Emergenze: Infermeria interna tel. 045 6230288 - Vigili del Fuoco: 115 - Primo soccorso: 118 - Polizia stradale: 113 - Carabinieri: 112

Valutazione rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	L'Istituto è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Mantiene sotto controllo i rischi presenti negli ambienti di lavoro, aggiornando periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed ha in atto un programma di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo o eliminare i rischi esistenti in conformità al D.Lgs 81/2008.
Misure obbligatorie per l'ingresso nell'insediamento	<p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vostro dovere prendere contatti con le altre imprese e/o lavoratori autonomi presenti per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi presenti; - non si può accedere all'interno dell'azienda senza essere preventivamente autorizzati. L'ingresso deve avvenire solo attraverso l'entrata stabilita presentandosi o comunque segnalando la propria presenza; - è vietato introdurre altre imprese e/o lavoratori autonomi senza avere prima ottenuto una nostra specifica autorizzazione scritta; - chiunque acceda in azienda deve sempre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia; - l'abbigliamento di chiunque acceda in azienda deve sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. È obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente in cui si trova ad operare; - è obbligatorio indossare sempre i necessari DPI in funzione dei rischi specifici delle attività svolte (in particolare scarpe antinforturistiche con suola antiscivolo); - tutte le vostre attività devono essere svolte tenendo sempre conto della sicurezza delle persone presenti all'interno dei nostri luoghi di lavoro. Devono essere ridotti al minimo il rumore e lo sviluppo di fumi, vapori, schegge o quant'altro può causare danno o fastidio alle persone presenti.
Misure obbligatorie per la movimentazione nelle aree esterne dell'Azienda	<ul style="list-style-type: none"> - La movimentazione degli automezzi dell'Impresa Appaltatrice deve avvenire nel parcheggio dell'azienda. - Il transito degli automezzi è consentito solo a passo d'uomo. - Spegnerne l'automezzo durante la fase di carico e scarico e anche nelle pause di attesa. Posizionare il freno di stazionamento, inserire la marcia e rimuovere la chiave per evitare movimenti del mezzo. Non sostare in aree di passaggio e non ingombrare tombini, idranti, quadri elettrici, porte di locali tecnici... - Porre massima attenzione nel passaggio vicino alle strutture e nelle aree adiacenti a porte e portoni.
Rischi dei luoghi di lavoro	<p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è assolutamente vietato sporgersi nel vuoto da qualsiasi apertura (finestre, ringhiere, scale...); - prestare sempre attenzione ai cavi elettrici, tubazioni, elementi in lavorazione, attrezzature di lavoro... presenti nelle aree di lavoro; - prestare sempre attenzione per evitare di far cadere il materiale depositato sulle scaffalature, mensole, ripiani...; - non utilizzare sui pavimenti sostanze che possano renderle scivolose o, nel caso, applicare la adeguata segnaletica informativa;

	<ul style="list-style-type: none"> - è assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere o attrezzature che generano scintille (se non specificatamente autorizzati) in tutte le aree dell'azienda; - operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti; - segnalare tempestivamente al nostro Responsabile le situazioni di emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati; - adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni; - nel caso di lavori svolti all'aperto con rischio di investimento con mezzi in transito è obbligatorio utilizzare sempre indumenti ad alta visibilità; - nel caso in cui la vostra attività crei dei danni alle nostre strutture e/o arredi e/o attrezzature è obbligatorio segnalare il danno al nostro Responsabile.
Rischio impianti elettrici	<p>Gli impianti elettrici presenti sono conformi alla regola d'arte ed alle norme vigenti. Sono dotati di interruttori magnetotermici differenziali e salvavita posti sui quadri di distribuzione e sono stati dichiarati conformi dalle ditte esecutrici. L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da organismo abilitato.</p> <p>La struttura è protetta contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica la cui posizione è indicata sulle planimetrie di evacuazione.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare gli eventuali cavi elettrici volanti in maniera tale da non avere intralci a pavimento in zone di passaggio o movimento dei lavoratori; - utilizzare solo cavi elettrici idonei alle attrezzature impiegate ed agli ambienti di lavoro; - è vietato modificare gli impianti elettrici esistenti; - prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione; - in caso sia necessario togliere la tensione apporre sull'interruttore apposita segnaletica indicante "manutenzione in corso – non toccare"; - è vietato eseguire lavori di qualsiasi genere su impianti e/o macchine e/o attrezzature di lavoro in tensione.
Rischio impianti termici	<p>I luoghi di lavoro chiusi sono serviti da reti ed impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda. Gli impianti sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e sono periodicamente sottoposti a manutenzione e verifica da parte di ditta abilitata. Sono provvisti di valvole di intercettazione del combustibile la cui posizione è riportata nelle planimetrie di evacuazione.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestare attenzione alle tubazioni calde che possono essere presenti; - è vietato manomettere qualsiasi componente dell'impianto termico senza essere stati specificatamente autorizzati.

Rischio microclima	<p>Tutti gli ambienti hanno un microclima conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. Non vi sono ambienti troppo caldi e/o umidi e/o troppo freddi.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di lavori all'aperto utilizzare idonei DPI di protezione contro il freddo e/o il caldo.
Rischio incendio	<p>L'azienda è classificata ai sensi dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 tra le aziende a elevato rischio di incendio. È in possesso del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco ed è dotata delle misure di prevenzione e protezione contro gli incendi previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi. Sono presenti estintori omologati a polvere ed a CO₂, chiaramente segnalati ed uniformemente distribuiti da utilizzare in caso di emergenza. In ogni luogo di lavoro è presente almeno una uscita di emergenza, con facile apertura nel verso dell'esodo. Tutte le uscite di emergenza sono segnalate con opportuna cartellonistica a norma. Sono esposti alle pareti le planimetrie di evacuazione riportanti tutte le indicazioni utili da seguire in caso di emergenza. Sono presenti lampade di emergenza a batteria aventi una autonomia di 60 minuti.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze infiammabili e/o esplosive.
Rischio esposizione a rumore	<p>Nel centro cottura il livello di rumore per nostre attività è inferiore a 80 dB(A).</p>
Rischio chimico	<p>Nel centro cottura non vi è rischio chimico dovuto a attività dell'Istituto. Nei locali della casa di riposo vi è utilizzo di prodotti per le pulizie classificate come sostanze pericolose. Il relativo rischio chimico è comunque irrilevante per la salute e basso per la sicurezza.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze e/o preparati pericolosi; - è obbligatorio avere sempre disponibili in cantiere le schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate.
Rischio attrezzature di lavoro	<p>Nel centro cottura vi sono attrezzature di lavoro dell'Istituto, affidate all'Appaltatore in comodato d'uso, che possono comportare rischi per la sicurezza. Tutte le attrezzature sono conformi alla normative vigente in materia di sicurezza.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguire gli obblighi contrattuali per la manutenzione ordinaria delle attrezzature di lavoro dell'Istituto; - tutte le vostre attrezzature di lavoro devono essere marcate CE e devono essere dotate dei libretti di uso e manutenzione; - è assolutamente vietato utilizzare le nostre attrezzature di lavoro se non specificatamente autorizzati; - è assolutamente vietato effettuare interventi non preventivamente autorizzati sulle apparecchiature, sulle macchine e/o sugli impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e/o di emergenza.

Rischio esposizione agenti cancerogeni	<p>Nei locali della casa di riposo non vi è alcun rischio di esposizione ad agenti cancerogeni.</p> <p>È assolutamente vietato introdurre agenti cancerogeni (amianto, sostanze classificate R41 o R45...).</p>
Rischio esposizione agenti biologici	<p>Nei locali della casa di riposo vi è un potenziale rischio di esposizione ad agenti biologici dovuto alla presenza degli anziani. In particolare tale rischio è più elevato per coloro che prestano attività di assistenza socio – sanitaria agli anziani.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è assolutamente vietato introdurre all'interno della nostra azienda agenti biologici di qualsiasi tipo; - è vietato fumare, bere o mangiare sul posto di lavoro; - lavarsi spesso e accuratamente le mani; - utilizzare correttamente tutti i DPI necessari, compresi quelli obbligatori in caso di pandemie (vedi disposizioni di legge).
Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici e ROA	<p>Nei locali della casa di riposo non vi è un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici e ROA.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è assolutamente vietato introdurre sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici e ROA di qualsiasi natura se non dietro un preventivo consenso scritto.
Misure per il primo soccorso	<p>In caso di infortunio è possibile utilizzare le cassette di primo soccorso e/o il locale infermeria presenti (la posizione è segnalata sulle planimetrie di evacuazione). È presente anche una squadra di addetti al primo soccorso specificatamente addestrata per prestare le prime cure in attesa dell'arrivo del personale esterno specializzato. A tal fine si raccomanda di allertare immediatamente il 118 (Pronto soccorso) ed il Centro Controllo Emergenze interno che provvederà ad inviare l'addetto al primo soccorso presente.</p>
Misure per la gestione delle emergenze	<p>In caso di emergenza (ad esempio suono della sirena di allarme incendio oppure allarme dato a voce) il personale deve lasciare il posto di lavoro con calma, dopo aver messo in sicurezza le eventuali attrezzature utilizzate, e deve raggiungere il punto di ritrovo esterno attraverso la più vicina uscita di emergenza seguendo i percorsi di fuga indicate nelle planimetrie di evacuazione e dalla cartellonistica presente. Al punto di raccolta ognuno deve verificare che siano presenti tutte i propri colleghi.</p> <p>Nel caso in cui vostro personale venga a conoscenza di una situazione di emergenza (focolaio di incendio, altre situazioni di pericolo di varia natura) deve allertare immediatamente il Centro Controllo Emergenze interno.</p> <p>I lavoratori che intervegono negli edifici dell'istituto devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p>

Altre misure specifiche	Nessuna
-------------------------	---------

4) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE E RELATIVI COSTI

4.1. Metodo di valutazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera r) del D.Lgs 81/08 si definisce «**pericolo**» la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (per esempio il pericolo di ferite da punta per il cacciavite o di ipoacusia per il lavoro di demolizione col motodemolitore).

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera s) del D.Lgs 81/08 si definisce «**rischio**» la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (nel caso di cui sopra, il rischio ha probabilità di concretizzarsi in un infortunio se si usa il cacciavite con la lama rivolta verso il corpo o di contrarre una malattia professionale se ci si espone per troppo tempo e/o senza DPI al rumore del motodemolitore)

I rischi vengono spesso suddivisi in categorie secondo varie classificazioni; i confini tra una categoria e l'altra sono spesso incerti e indefiniti. In relazione alle difficoltà di esecuzione delle lavorazioni, i rischi possono essere normali (se le lavorazioni si svolgono in condizioni normali o agevoli) o aggravati (se le lavorazioni si svolgono in condizioni difficili).

In relazione alle misure di protezione, i rischi possono essere eliminabili a priori o residui; in genere, contro i rischi eliminabili a priori ci si protegge con dispositivi di protezione collettiva, mentre contro i rischi residui ci si protegge con dispositivi di protezione individuale.

In relazione infine alla possibilità di accadimento, i rischi possono essere reali (presenti nei luoghi e nelle pratiche di lavoro normali, anche in seguito all'adozione delle misure di sicurezza obbligatorie) o potenziali (non presenti nei luoghi e nelle pratiche di lavoro normali, ma possibili se si verificano situazioni anomali o impreviste).

Ad ogni rischio si può associare un livello di probabilità ed un livello di gravità.

Il livello di probabilità è la probabilità che il rischio (che può tradursi in un incidente o in un infortunio o una malattia professionale), coi relativi danni, si verifichi; tale livello dipende dalla frequenza del rischio, dalla durata dell'esposizione allo stesso e dalla maggiore o minore possibilità di evitare o ridurre il danno. Ad esempio, durante i lavori di demolizione in quota, la probabilità di caduta nel vuoto è alta, mentre è bassa la probabilità di folgorazione da corrente elettrica). La durata dell'esposizione dipende dalla durata dei lavori e la possibilità di ridurre il danno è ovviamente legata all'adozione di adeguati apprestamenti protettivi. Il livello di probabilità si classifica in quattro categorie:

- P = 1 : rischio non probabile
- P = 2 : rischio poco probabile
- P = 3 : rischio abbastanza probabile
- P = 4 : rischio molto probabile

Il livello di gravità indica invece la gravità del danno subito conseguente al rischio (ossia il danno subito dall'infortunato) ed è legato al tipo di lavoro, alle macchine ed apparecchiature utilizzate, ecc.. Ad esempio il

danno provocato da un martello che sfugge di mano o che cade (ecchimosi, schiacciamento) è in genere minore di quello provocato da un flessibile maldestramente utilizzato o privo di protezioni (taglio di un dito o di una mano, amputazione). Il livello di gravità si classifica in quattro categorie:

- D = 1 : danno lieve o nullo (es. mancato infortunio)
- D = 2 : danno modesto (es. infortunio con prognosi inferiore a 40 gg)
- D = 3 : danno significativo (es. infortunio con prognosi superiore a 40 gg, invalidità temporanea)
- D = 4 : danno grave (es. invalidità permanente o morte)

La combinazione dei due livelli dà luogo all'indice di rischio $R = P \times D$ che varia da "rischio trascurabile" a "rischio elevato":

- R = 1 – 2 : rischio TRASCURABILE
- R = 3 – 6 : rischio BASSO
- R = 8 – 12 : rischio MEDIO
- R = 16 : rischio ELEVATO

Poiché vi possono essere possibili rischi da interferenze tra le attività oggetto dell'appalto svolte dai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice e i lavoratori del Committente presenti, nonché con Terzi eventualmente presenti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 prevede l'obbligo per il Datore di lavoro Committente di valutarli e di definire le necessarie misure di prevenzione e protezione per eliminarli o ridurli al minimo nel rispetto delle *misure generali di tutela* (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione.

Si ricorda che i rischi specifici propri delle attività della Impresa Appaltatrice devono essere valutati direttamente dal Datore di lavoro dell'Impresa nel proprio P.O.S, documento complementare e di dettaglio del presente DUVRI.

4.2. Valutazione dei possibili rischi da interferenza

Rischio	SI	NO	Dettagli	P	D	R	Livello rischio
Rischi ambientali		X					
Attrezzature di lavoro	X		Infortuni con le attrezzature presenti	1	2	2	Basso
Macchine da cantiere		X					
Caduta dall'alto		X					
Caduta in piano	X		Inciampi e scivolamenti	1	3	3	Basso
Caduta materiale		X					
Movimentazione manuale carichi		X					
Sollevamento carichi pesanti		X					
Esposizione rumore		X					
Esposizione vibrazioni mano-braccio		X					
Esposizione vibrazioni corpo intero		X					
Esposizione a campi elettromagnetici		X					
Esposizione a ROA		X					

<i>Rischio</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Dettagli</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>	<i>Livello rischio</i>
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X					
Esposizione ad agenti chimici		X					
Inalazione di fumi/vapori/polveri		X					
Esposizione a proiezione di schegge e/o scintille		X					
Esposizione ad agenti cancerogeni		X					
Esposizione ad amianto		X					
Esposizione ad agenti biologici		X					
Rischio elettrico		X					
Incendio	X		Durante l'utilizzo di attrezzature elettriche e fornelli a gas	1	4	4	Basso
Formazione atmosfere esplosive	X		Perdite di gas nel centro cottura	1	4	4	Basso
Lavori in ambienti confinati		X					
Lavori in galleria		X					
Investimento	X		Con automezzi in ingresso e uscita dall'Istituto	1	4	4	Basso
Seppellimento		X					
Annegamento		X					
Ordigni bellici inesplosi		X					

4.3. Misure di prevenzione e protezione

Sulla base della valutazione dei possibili rischi di interferenza si definiscono le seguenti misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate dall'Appaltatore durante l'esecuzione delle attività in appalto:

- riunione di coordinamento semestrale.

4.4. Costi delle misure di sicurezza

I costi relativi alle suddette misure di prevenzione e protezione sono così quantificati:

<i>Misura</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo totale</i>
Riunioni di coordinamento semestrali (3 anni + 2 opzionabili)	10 riunioni	200 €	2.000 €

<i>Misura</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo totale</i>
Segnaletica di sicurezza e delimitazione delle aree di lavoro			
Formazione e addestramento specifico dei lavoratori sui rischi di interferenza			
Estintore a polvere			
Costi dovuti a specifica organizzazione lavoro			
DPI specifici a protezione rischi di interferenza			
Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza			
Eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)			
Mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)			
Procedure previste per specifici motivi di sicurezza			
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti			
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva			
Totale costo della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso)			2.000 €

Azienda: **ISTITUTO DI ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA**

Titolo: DUVRI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE

Data: 15/06/2022

Rev.: 1

Pag: 15

ALLEGATI